

CATÁLOGO MAQUINARIA


2017-2018

OMEGA

MODIFICADO
JULIO 2017

El nuevo OMEGA es otro OMEGA...





OMEGA

Apreciado cliente,

Nos complace presentarte el nuevo catálogo **OMEGA**, con gamas de producto totalmente renovadas. Un **OMEGA** acorde con la experiencia de calidad que **YAROS**, tras 25 años en el mercado, te puede aportar.

El nuevo **OMEGA**, solamente lleva producto fabricado por empresas líderes en el sector: **CASTELGARDEN, ESPA, IKRA, MECANICA BENASSI...** entre otras. ¡La calidad está asegurada!

Queremos ponértelo fácil: la venta de máquinas en tu negocio no tiene que suponer para ti ninguna dificultad, solo satisfacciones... Confía en nosotros.

La reparación de las máquinas ya no será un problema. Simplemente tendrás que llamar o pasarnos un correo. Nosotros nos encargamos de todo: recogemos, reparamos y devolvemos... Así de simple.

Si se os plantean dudas o queréis ampliar información, tenéis línea directa conmigo.

El nuevo **OMEGA** es otro **OMEGA...**

Saludos.

Eduardo Rodríguez
Dirección

A handwritten signature in blue ink that reads "E. Rodríguez" with a stylized flourish underneath.

REPARACIONES*

TE LO PONEMOS FÁCIL PARA
REPARAR TU MÁQUINA:

Llama al teléfono
902 88 63 68

o envía un e-mail a
INFO@OMEGASAT.ES


A partir de ese momento,
gestionamos la recogida,
reparamos y devolvemos la
máquina OMEGA.



RECAMBIOS

Búsqueda en la web de Yaros:
WWW.YAROS.ES

Paso 1: Localiza el modelo



Paso 2: Visualiza o descarga el despiece



nº 10



Protector de correa - Ref.: **322060250/0**

Paso 3: Pide la pieza

COMERCIAL@OMEGASAT.ES
902 555 677

* Para reparaciones fuera del territorio Peninsular (Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla), contactar antes al 902 555 677.

OMEGA

ÍNDICE

CORTACÉSPEDES

- 6 SAN MARINO 414
- 6 SAN MARINO 480
- 6 SAN MARINO 530

TRACTOR

- 7 SAN MARINO 840

DESBROZADORA

- 8 MONTMELO 260
- 8 MONTMELO 330
- 8 MONTMELO 430
- 9 MONTMELO 520

MULTIFUNCION

- 9 MONTMELO 4X1

CORTASETOS

- 10 PHILLIP ISLAND 2360

ELECTROSIERRA

- 10 MUGELLO 2240

MOTOSIERRA

- 11 MUGELLO 2525
- 11 MUGELLO 4045
- 11 MUGELLO 5245

PODADORA A BATERÍA

- 12 PB-3603

ATADORA A BATERÍA

- 12 AB-1134

VAREADORES

- 13 VE-1208
- 13 VG-2501

MOTOAZADA

- 14 LE MANS 201
- 14 LE MANS 121

BOMBAS DE AGUA

- 15 DLT 1300 AS
- 15 DLT 1300 AS 02
- 16 KIT P 02
- 16 VG 400 AS
- 16 VGV 750 AS
- 17 VX 750 AS
- 17 VXV 1100 AS
- 17 ACUA 5 1200 AS

MOTOBOMBA

- 19 INDIANAPOLIS 10
- 19 INDIANAPOLIS 50

GENERADOR

- 20 INTERLAGOS YH6500SE
- 20 INTERLAGOS YH2500
- 21 INTERLAGOS YH6500
- 21 INTERLAGOS YH7500

CONSUMIBLES

- 22 Hilo para desbrozadoras, silencioso
- 22 Aceites
- 22 Protección cara/cuerpo
- 22 Discos de 2, 3 y 20 puntas
- 22 Cabezales



SAN MARINO 414

BY **CASTELGARDEN**

Código: 8050390

EAN: 8008984505612

Motor: GGP - RS 100 OHV - 100cc.

Material chasis: Polipropileno

Anchura de corte: 39 cm

Regulación de corte: 4 palancas y 5 posiciones de altura

Altura de corte: 25-70 mm

Recogedor: 40 litros, textil

Ruedas delanteras: 175 mm

Ruedas traseras: 160 mm

Ruedas con casquillos: No

Tracción: Empuje

Peso: 23 kg

Se suministra en color rojo

Para superficie hasta 600 m²



SAN MARINO 480

BY **CASTELGARDEN**

Código: 8050391

EAN: 8008984795099

Motor: Briggs & Stratton, series 500E, 140cc.

Material chasis: Acero

Anchura de corte: 46 cm

Regulación de corte: 3 palancas y 5 posiciones de altura

Altura de corte: 27-80 mm

Recogedor: 55 litros, tela

Ruedas delanteras: 180 mm

Ruedas traseras: 180 mm

Ruedas con casquillos: Si

Tracción: Tracción

Peso: 33 kg

Para superficie hasta 1.800 m²



SAN MARINO 530

BY **CASTELGARDEN**

Código: 8050392

EAN: 8008984794665

Motor: HONDA, GCV 160 OHC, 160cc.

Material chasis: Acero

Anchura de corte: 51 cm

Regulación de corte: Centralizada y 5 posiciones de altura

Altura de corte: 27-90 mm

Recogedor: 55 litros, tela

Ruedas delanteras: 200 mm

Ruedas traseras: 280 mm

Ruedas con casquillos: Si

Tracción: Tracción

Peso: 36 kg

Para superficie hasta 2.000 m²



Aceite 4T Multigrado 15W40 SL/CF, 1 litro
Ref. 6000848

Consumibles o recambios
COMERCIAL@OMEGASAT.ES - 902 555 677



SAN MARINO 840

BY **CASTELGARDEN**

Código: 8050238

EAN: 8008984581234

Motor: GGP, serie 7250, monocilíndrico, 414cc

Transmisión: Mecánica de 6 velocidades

Anchura de corte: 84 cm

Regulación de corte: Centralizada

Altura de corte: 25-80 mm

Accionamiento cuchillas: Electromagnético

Posiciones altura: 7

Arranque eléctrico: Si

Descarga: Trasera

Ruedas delanteras: 13 pulgadas

Ruedas traseras: 18 pulgadas

Recogedor: 200 litros, textil

Depósito combustible: 6 litros

Peso: 160 kg

Se suministra en color rojo

Para superficie hasta 3.000 m²



Aceite 4T Multigrado 15W40 SL/CF, 1 litro
Ref. 6000848

SI NECESITA CUCHILLAS, FILTROS DE AIRE, ARRANCADORES,
TAPONES, BUJÍAS,...

WWW.OMEGASAT.ES

OMEGA SAT



MONTMELÓ 260

Código: 8050303
EAN: 8435393301755
Motor: Gasolina, 26 cc
Potencia: 1,34 hp
Ciclo: 2T (gasolina con mezcla)
Tipo carburador: Diafragma
Barra: 26 mm
Corte: Carrete de hilo y disco de 3 puntas
Cabezal ranuras: 7
Depósito combustible: 0,6 litros
Peso: 8 kg

INCLUYE:
Máscara seguridad, guantes y arnés.



2T	1,34 HP	26 CC	2,6 CM	↓
X2	ANTIVIBRACIÓN			

MANILLAR DOBLE ANTIVIBRACIÓN

MONTMELÓ 330

Código: 8050300
EAN: 8435393301762
Motor: Gasolina, 33 cc
Potencia: 1,48 hp
Ciclo: 2T (gasolina con mezcla)
Tipo carburador: Diafragma
Barra: 26 mm
Corte: Carrete de hilo y disco de 3 puntas
Cabezal ranuras: 9
Depósito combustible: 0,6 litros
Peso: 9 kg

INCLUYE:
Máscara seguridad, guantes y arnés.



2T	1,48 HP	33 CC	2,6 CM	↓
X2	ANTIVIBRACIÓN			

MANILLAR DOBLE ANTIVIBRACIÓN

MONTMELÓ 430

Código: 8050304
EAN: 8435393301779
Motor: Gasolina, 43 cc
Potencia: 1,74 hp
Ciclo: 2T (gasolina con mezcla)
Tipo carburador: Diafragma
Barra: 26 mm
Corte: Carrete de hilo y disco de 3 puntas
Cabezal ranuras: 9
Depósito combustible: 1,2 litros
Peso: 9,5 kg

INCLUYE:
Máscara seguridad, guantes y arnés.



2T	1,74 HP	43 CC	2,6 CM	↓
X2	ANTIVIBRACIÓN			

MANILLAR DOBLE ANTIVIBRACIÓN

- 1 6000847 Aceite 2T Sintético, 5 litros
- 2 6000845 Aceite 2T Semisintético, 5 litros
- 3 6000846 Aceite 2T Sintético, 1 litro con dosificador
- 4 6000844 Aceite 2T Semisintético, 1 litro con dosificador
- 5 6000843 Aceite 2T Semisintético, 125 ml



Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos, incluyendo su color, o a sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos pueden ser aproximados.

DESBROZADORAS



MONTMELÓ 520

Código: 8050299

EAN: 8435393301786

Motor: Gasolina, 52 cc

Potencia: 2,14 hp

Ciclo: 2T (gasolina con mezcla)

Tipo carburador: Diafragma

Barra: 28 mm

Corte: Carrete de hilo y disco de 3 puntas


Cabezal ranuras: 9

Depósito combustible: 1,2 litros

Peso: 10,5 kg

INCLUYE:

Máscara seguridad, guantes y arnés.



MULTIFUNCIÓN



MONTMELÓ 4X1

Código: 8050306

EAN: 8435393301793

Motor: Gasolina, 33 cc

Potencia: 1,48 hp

Ciclo: 2T (gasolina con mezcla)

Tipo carburador: Diafragma

Barra: 26 mm

Corte: Carrete de hilo y disco de 3 puntas de 255 mm

Otras características: Podadora de corte de 25 cm, engrase automático. Cortasetos 40 cm, ajustable 108°. Incluye arnés.

Peso: 9 kg (desbrozadora)

INCLUYE:

Máscara seguridad, guantes y arnés.



Espada ref. 2036348
Cadena ref. 6000022



Arnés profesional
Ref: 5009105

Para discos, cabezales e hilo, ver la página 22

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos, incluyendo su color, o a sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos pueden ser aproximados.

CORTASETOS



PHILLIP ISLAND 2360

Código: 8050296

EAN: 8435393301809

Motor: Gasolina, 22,5 cc

Potencia: 0,87 hp

Ciclo: 2T (gasolina con mezcla)

Diámetro máximo corte: 27 mm

Longitud de corte: 60 cm

Otras características: Mango giratorio de 90° y cuchillas cortadas a láser doble hoja.

Peso: 6,0 kg



EMPUÑADURA AJUSTABLE

6000847 Aceite 2T Sintético, 5 litros

6000845 Aceite 2T Semisintético, 5 litros

6000846 Aceite 2T Sintético, 1 litro con dosificador

6000844 Aceite 2T Semisintético, 1 litro con dosificador

6000843 Aceite 2T Semisintético, 125 ml



ELECTROSIERRA



MUGELLO 2240

Código: 8050337

EAN: 8435393301816

Motor: Eléctrico

Monofásico: 230 V

Potencia: 2.200 W

Espada: 40 cm

Otras características: Engrase automático, cadena y espada Oregon

Peso: 5,30 kg

INCLUYE:

Máscara seguridad y guantes.



Espada ref. 6009286



Cadena ref. 5061057

6000849 Aceite para cadena de motosierra, 5 litros





MUGELLO 2525

Código: 8050329

EAN: 8435393301823

Motor: Gasolina, 25,4 cc

Ciclo: 2T (gasolina con mezcla)

Potencia: 1,2 hp

Tipo carburador: Walbro


Espada: 25 cm

Otras características: Estrangulador automático y cadena Oregon.

Peso: 3,5 kg

INCLUYE:

Máscara seguridad y guantes.



MUGELLO 4045

Código: 8050331

EAN: 8435393301830

Motor: Gasolina, 40 cc

Ciclo: 2T (gasolina con mezcla)

Potencia: 2,3 hp

Tipo carburador: Walbro

Espada: 45 cm


Otras características: Estrangulador automático y cadena Oregon.

Peso: 5 kg

Se suministra en color rojo

INCLUYE:

Máscara seguridad y guantes.



MUGELLO 5245

Código: 8050328

EAN: 8435393301847

Motor: Gasolina, 52 cc

Ciclo: 2T (gasolina con mezcla)

Potencia: 3 hp

Tipo carburador: Walbro

Espada: 45 cm

Otras características: Estrangulador automático y cadena Oregon.

Peso: 6,7 kg

INCLUYE:

Máscara seguridad y guantes.



	Mugello 2525	Mugello 4045	Mugello 5245
Espada	6000017	6003043	5070043
Cadena	6000022	5069064	5065072

PODADORA A BATERÍA



PB-3603

Código: 8050284

EAN: 8435393301687

Motor: 36 V - 350 W

Cuchilla: En acero templado

Corte máximo: 30 mm (rama verde) y 20 mm (rama seca)

Peso: 0,9 kg

BATERÍA

Capacidad: 4,4 Ah – con celdas **SAMSUNG**

Voltaje: 36 V

Duración: 8 h (*)

(*) +/- 10,000 cortes de 25 mm en rama verde

Tiempo de carga: 4,5 h

Peso: 1,5 kg

INCLUYE:

Arnés-mochila, cartuchera, cable de conexión, batería, cargador y estuche de transporte.



HERRAMIENTA



BATERÍA (Li)



(*) +/- 10.000 cortes de 25mm en rama verde



ATADOR A BATERÍA



AB-1134

Código: 8050283

EAN: 8435393301670

Motor: 10,8 V

Diámetro atado: 34 mm

Capacidad carrete: 110 m

Diámetro alambre: 0,8 mm (plastificado)

Tiempo en hacer 1 nudo: 0,8 seg

Peso: 0,97 kg

BATERÍA (Li)

Capacidad: 1,5 Ah

Voltaje: 10,8 V

Duración: Más de 2.000 nudos (*)

(*) 1.000 por batería, aprox

Tiempo de carga: 1,5 h

INCLUYE:

Dos baterías, cargador, carrete de hilo y estuche de transporte



HERRAMIENTA



BATERÍA (Li)





VE-1208



VG-2501

Código: 8050279

EAN: 8435393301625

Motor: Eléctrico - 12V - 275W

Vibraciones: 1.100 rpm

Peine: 260 mm

Varillas: 300 mm, en fibra de carbono

Barra: Aluminio extensible de 2,0 a 3,1 m

Peso: 3,4 kg

USO RECOMENDADO: Para pequeñas explotaciones

INCLUYE:

Conexiones a batería, fusible y cable de 15 m



Código: 8050280

EAN: 8435393301632

Motor: Gasolina 2T, 25,4 cc - 0,7Kw (a 7.500 rpm, en vacío)

Vibraciones: 1.200 rpm


Peine: 260 mm

Varillas: 300 mm, en fibra de carbono

Barra: De 2,45 m

Peso: 6,5 kg

USO RECOMENDADO: Para pequeñas explotaciones



Varillas de repuesto ref. 2035705



Batería recomendada:
6002898 (66 Ah)

- | | | |
|---|---------|--------------------------------------------------|
| 1 | 6000847 | Aceite 2T Sintético, 5 litros |
| 2 | 6000845 | Aceite 2T Semisintético, 5 litros |
| 3 | 6000846 | Aceite 2T Sintético, 1 litro con dosificador |
| 4 | 6000844 | Aceite 2T Semisintético, 1 litro con dosificador |
| 5 | 6000843 | Aceite 2T Semisintético, 125 ml |





LE MANS 121

Código: 8050309

EAN: 8435393301717

Motor: Gasolina 4T, 139cc - 3,5 hp

Velocidad avance: 1

Nº de fresas: 6

Anchura de trabajo: 36-59 cm

Depósito combustible: 1,6 litros

Depósito cárter aceite: 0,5 litros

Manillar: Regulable en altura

Ruedas de transporte: Delantera

Protector fresas: No

Otras características: Carter aluminio, fresas remachadas y penetración en tierra 26 cm.

Peso: 37 kg



LE MANS 201

Código: 8050310

EAN: 8435393301700

Motor: Gasolina 4T, 196cc - 6,5 hp

Velocidad avance: 2

Velocidad retorcido: 1

Nº de fresas: 6

Anchura de trabajo: 80 cm

Depósito combustible: 3,6 litros

Depósito cárter aceite: 0,6 litros

Manillar: Regulable en altura

Ruedas de transporte: Si

Protector fresas: Si

Otras características: Disco protegeplantas, fresas hexagonales atornilladas y filtro baño de aceite. Penetración a suelo 31 cm.

Peso: 73 kg



Aceite 4T Multigrado 15W40 SL/CF, 1 litro
Ref. 6000848

BOMBAS DE SUPERFICIE



DLT 1300 AS

GRUPO DE PRESIÓN



DLT 1300 AS 02

Código: 201995

EAN: 8421535137092

Marca: **ESPA**

Motor: Eléctrico de 1.300 W

Cuerpo bomba: Inox

Monofásico: 230 v

Altura máxima: 50 m

Caudal máximo: 4.800 l/h

Otras características: IPX4, 1 m de cable

Peso: 10,2 kg

Se suministra en color estándar de ESPA

Código: 201996

EAN: 8421535137108

Marca: **ESPA**

Motor: Eléctrico de 220 V, 1.300 W, IPX4

Cuerpo bomba: Inox

Altura máxima: 50 m

Caudal máximo: 4.800 l/h

Diámetro aspiración: 1"

Diámetro impulsión: 1"

Aspiración máxima: 8 m

Peso: 9 kg

Se suministra en color estándar de ESPA

INCLUYE: Cable de 1 m



SI NECESITA CUCHILLAS, FILTROS DE AIRE, ARRANCADORES,
TAPONES, BUJÍAS,...

WWW.OMEGASAT.ES

OMEGA SAT

KIT DE PRESIÓN CONSTANTE



KIT P 02

Código: 8050126

EAN: 8431857502096

Características: 220 V, 10A, 50 Hz, IP54

Presión de arranque: 1 Mpa (10 bar)

Diámetro Aspiración: 1" (25 mm)

Diámetro Impulsión: 1" (25 mm)

Varios: Pulsador de rearme automático y protección de funcionamiento en seco

Peso: 0,5 kg

Se suministra en color estándar de ESPA



BOMBAS DE ACHIQUE



VG 400 AS

Código: 201990

EAN: 8421535136996

Marca: **ESPA**

Motor: Eléctrico 220V, 400W IP X8

Cuerpo bomba: Plástico

Altura máxima: 8 m

Caudal máximo: 7.000 l/h

Diámetro Impulsión: 1" - 1+1/4" - 1+1/2"

Inmersión máxima: 7 m


Diámetro paso sólidos: 5 mm (aguas limpias)

Peso: 4,6 kg

Se suministra en color estándar de ESPA

INCLUYE:

10 m de cable y interruptor de nivel



VGV 750 AS

Código: 201991

EAN: 8421535137016

Marca: **ESPA**

Motor: Eléctrico 220V - 750W - IP X8

Cuerpo bomba: Plástico

Altura máxima: 8 m

Caudal máximo: 13.000 l/h

Diámetro Impulsión: 1" - 1+1/4" - 1+1/2"

Inmersión máxima: 7 m


Diámetro paso sólidos: 35 mm (aguas sucias)

Peso: 6,25 kg

Se suministra en color estándar de ESPA

INCLUYE:

10 m de cable y interruptor de nivel




BOMBAS DE ACHIQUE



VX 750 AS

Código: 201992
EAN: 8421535137023
Marca: ESPA
Motor: Eléctrico 220V - 750W - IP X8
Cuerpo bomba: Inox
Altura máxima: 8,5 m
Caudal máximo: 11.000 l/h
Diámetro Impulsión: 1" - 1+1/4"
Inmersión máxima: 7 m
Diámetro paso sólidos: 5 mm (aguas limpias)
Peso: 5,9 kg
Se suministra en color estándar de ESPA
INCLUYE: 10 m de cable y interruptor de nivel



VXV 1100 AS

Código: 201993
EAN: 8421535137047
Marca: ESPA
Motor: Eléctrico 220V, 1.100W, IP X8
Cuerpo bomba: Inox
Altura máxima: 11 m
Caudal máximo: 15.500 l/h
Diámetro Impulsión: 1" - 1+1/4" - 1+1/2"
Inmersión máxima: 7 m
Diámetro paso sólidos: 35 mm (aguas sucias)
Peso: 6,9 kg
Se suministra en color estándar de ESPA
INCLUYE: 10 m de cable y interruptor de nivel



BOMBAS DE AGUA SUMERGIBLES



ACUA 5 1200 AS

Código: 201994
EAN: 8421535137085
Marca: ESPA
Motor: Eléctrico, 220 V, 1.200 W, IP68
Cuerpo bomba: Inox
Altura máxima: 54 m
Caudal máximo: 5.500 l/h
Diámetro Impulsión: 1" - 1+1/4"
Inmersión máxima: 7 m
Diámetro paso sólidos: 1,5 mm (aguas limpias)
Peso: 11,8 kg
Se suministra en color estándar de ESPA
INCLUYE: 10 m de cable y interruptor de nivel



Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos, incluyendo su color, o a sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos pueden ser aproximados.

Consumibles o recambios
COMERCIAL@OMEGASAT.ES - 902 555 677

BOMBAS DE AGUA SUMERGIBLES

SATURN 4 02/09

Código: 8050245

EAN: 8435393301274

Marca: **ESPA**

Motor: Eléctrico, 230 V, 370 W

Altura máxima: 56 m

Caudal máximo: 3.300 l/h

Peso: 11 kg

Se suministra en color estándar de ESPA

INCLUYE: Cuadro de conexiones, 15 m de cable y 15 m de cuerda



SATURN 4 03/10

Código: 8050246

EAN: 8435393301281

Marca: **ESPA**

Motor: Eléctrico 230 V, 550 W

Altura máxima: 65 m

Caudal máximo: 4.800 l/h

Peso: 12 kg

Se suministra en color estándar de ESPA

INCLUYE: Cuadro de conexiones, 15 m de cable y 15 m de cuerda



SATURN 4 03/13

Código: 8050247

EAN: 8421535148777

Marca: **ESPA**

Motor: Eléctrico 230 V, 750 W

Altura máxima: 79 m

Caudal máximo: 4.800 l/h

Peso: 15 kg

Se suministra en color estándar de ESPA

INCLUYE: Cuadro de conexiones, 13 m de cable



SATURN 4 04/14

Código: 8050248

EAN: 8435393301298

Marca: **ESPA**

Motor: Eléctrico 230 V, 1.100 W

Altura máxima: 87 m

Caudal máximo: 6.000 l/h

Peso: 17 kg

Se suministra en color estándar de ESPA

INCLUYE: Cuadro de conexiones, 30 m de cable y 30 m de cuerda



SATURN 4 04/18

Código: 8050249

EAN: 8421535148791

Marca: **ESPA**

Motor: Eléctrico 230 V, 1.500 W

Altura máxima: 117 m

Caudal máximo: 6.000 l/h

Peso: 20 kg

Se suministra en color estándar de ESPA

INCLUYE: Cuadro de conexiones, 40 m de cable y 40 m de cuerda





INDIANAPOLIS 10

Código: 8050387

EAN: 8435393302233

Motor: 4T, 97cc, 2,5 hp

Modelo: IC 100

Altura máxima: 21 m

Caudal máximo: 12.000 l/h

Diámetro aspiración: 1" +1/2

Diámetro impulsión: 1" +1/2

Aspiración máxima: 3,5 m


Cuerpo bomba: Aluminio

Depósito combustible: 1,3 litros

Depósito cárter aceite: 0,3 litros

Otras características: Alarma de aceite, refrigerado por aire

Peso: 12 kg



INDIANAPOLIS 50

Código: 8050386

EAN: 8435393302295

Motor: 4T, 196cc, 6,5 hp

Modelo: IC 200, Monocilíndrico OHV

Altura máxima: 23 m

Caudal máximo: 31.200 l/h

Diámetro aspiración: 2"

Diámetro impulsión: 2"

Aspiración máxima: 7 m


Cuerpo bomba: Aluminio

Depósito combustible: 3,6 litros

Depósito cárter aceite: 0,6 litros

Otras características: Refrigerado por aire y alarma de aceite

Peso: 24 kg



Aceite 4T Multigrado 15W40 SL/CF, 1 litro
Ref. 6000848



INTERLAGOS OM950

Código: 8050375

EAN: 8435393301922

Motor: 2T, 63cc, 2hp

Tensión de salida: 230 V, monofásica

Potencia máxima: 720 W

Potencia nominal: 650 W

Regulación: Condensador

Depósito combustible: 4 litros

Conexiones: 1 x Schuko - 1 x 12vdc

Otras características: Refrigerado por aire

Peso: 18 kg

INCLUYE:

Pinzas batería



6000847 Aceite 2T Sintético, 5 litros

6000845 Aceite 2T Semisintético, 5 litros

6000846 Aceite 2T Sintético, 1 litro con dosificador

6000844 Aceite 2T Semisintético, 1 litro con dosificador

6000843 Aceite 2T Semisintético, 125 ml



INTERLAGOS YH2500

Código: 8050377

EAN: 8435393301939

Motor: 4T, 196 cc, 6,5 hp

Tensión de salida: 230 V, monofásica

Potencia máxima: 2.200 W

Potencia nominal: 2.000 W

Regulación: AVR

Depósito combustible: 15 litros


Conexiones: 1 x Schuko - 1 x 12 vdc

Otras características: Refrigerado por aire

Peso: 43 kg

INCLUYE:

Kit de transporte



Aceite 4T Multigrado 15W40 SL/CF, 1 litro
Ref. 6000848





INTERLAGOS YH6500

Código: 8050376

EAN: 8435393301946

Motor: 4T, 390cc, 13Hp

Tensión de salida: 230 V, monofásica

Potencia máxima: 5.500 W

Potencia nominal: 5.000 W

Regulación: AVR

Depósito combustible: 25 litros


Conexiones: 2 x Schuko - 1 x 12vdc.

Otras características: Refrigerado por aire

Peso: 90 kg

INCLUYE:

Kit de transporte



INTERLAGOS YH7500

Código: 8050404

EAN: 8435393302042

Motor: 4T, 420 cc, 17,5 hp

Tensión de salida: 230 V, monofásica

Potencia máxima: 6.500 W

Potencia nominal: 6.000 W

Regulación: AVR

Depósito combustible: 25 litros


Conexiones: 2 x Schuko

Otras características: Refrigerado por aire

Peso: 92 kg

INCLUYE:

Kit de transporte



Aceite 4T Multigrado 15W40 SL/CF, 1 litro
Ref. 6000848

HILO PARA DESBROZADORA, SILENCIOSO

En blister



CÓDIGO	DIÁMETRO (MM)	LONGITUD (M)
6000552	2,4	35
6000222	2,4	70
6000553	2,7	27
6000554	2,7	56
6000555	3,0	22
6000223	3,0	44
6000224	3,3	36
6000140	3,9	26
6000142	4,3	21

En bobina



CÓDIGO	DIÁMETRO (MM)	LONGITUD (M)
6000226	3,0	131
6000780	3,0	219
6000225	3,3	109
6000781	3,3	183
6000141	3,9	76
6000782	3,9	128
6002521	4,3	111



ACEITES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6000847	Aceite 2T Sintético, 5 litros
6000845	Aceite 2T Semisintético, 5 litros
6000846	Aceite 2T Sintético, 1 litro con dosificador
6000844	Aceite 2T Semisintético, 1 litro con dosificador
6000843	Aceite 2T Semisintético, 125 ml
6000848	Aceite 4T Multigrado 15W40 SL/CF, 1 litro
6000849	Aceite para cadena de motosierra, 5 litros

PROTECCIONES CARA/CUERPO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5009607	1 Visera protección con rejilla metálica
5019040	2 Kit visera con rejilla metálica más cascos protectores de oídos incorporados CE
5019801	3 Protector de tibia
5009105	4 Arnés profesional

DISCO DE 2 Y 3 PUNTAS DISCO DE 20 PUNTAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5009041	Disco 2 puntas curvado 300 x 20 x 3 mm
5009042	Disco 2 puntas curvado 300 x 25,4 x 3 mm
5009007	Disco 3 puntas plano 255 x 20 x 3 mm
5009008	Disco 3 puntas plano 255 x 25,4 x 3 mm
5009009	Disco 3 puntas plano 300 x 20 x 3 mm
5009001	Disco 3 puntas plano 300 x 20 x 3 mm
6000787	Disco 20 puntas widia 250 x 20 x 1,8 mm, antirrebote curvo
6000786	Disco 20 puntas widia 250 x 25,4 x 1,8 mm, antirrebote curvo

CABEZALES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5009632	1 Cabezal aluminio para 8 hilos, D-int: 25,4 mm
6007181	2 Cabezal aluminio mini, D-int: 16 mm (rosca), D-ext: 48 mm
6000146	3 Cabezal TAP-N-GO, D-int 25,4 mm
6000556	4 Cabezal profesional TAP-N-GO, D-int: 25,4 mm

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos, incluyendo su color, o a sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos pueden ser aproximados.

WWW.OMEGASAT.ES



Descárgate la ficha de cada producto



OMEGA



c. Puigpalter, 48, Pol. Ind. UP4 - 17820 Banyoles, GIRONA (ES) - comercial@omegasat.es