



MAQUINARIA

CATÁLOGO 2026

OMEGA

YAROS es empresa líder en la venta de maquinaria y recambios para espacios verdes. Destacamos por la gran variedad de recambios y consumibles del mundo de la jardinería y agricultura.

Calidad, potencia y confianza en cada máquina

**MÁS DE
150.000
CONSUMIBLES Y
RECAMBIOS
A TU ALCANCE**



**PARA LOS
PROFESIONALES
MÁS EXIGENTES**

Estamos contigo en cada paso

Tenemos todos nuestros productos en la web para que encuentres todas tus necesidades en un solo click. Puedes buscar entre maquinaria, consumibles y despieces.

www.yaros.es



ÍNDICE

JARDINERIA

Tractores	07
Accesorios tractores	12
Cortacésped	13
Escarificador	16
Barredora	16
Desbrozadoras	17
Multifunción	18
Accesorios desbrozadoras	19
Motosierras	24
Cortasetos	24
Nomenclatura para espadas Kerwood	25
Cadenas cortadas	26
Podadoras	27
Clava estacas	28
Ahoyadora	28
Biotrituradoras	29
Astilladoras	30
Generadores	31
Hidrolimpiadoras	32

AGRICULTURA

Motoazadas	36
Motobinadora	39
Carretilla	40
Segadora	40
Accesorios pasadores, pernos y eje de cubo	41

BOMBAS

Motobombas	44
Superficie	46
Grupo de presión	47
Achique	48
Sumergibles	49





JARDINERIA



¡Solicítalo!



Xaros
OMEGA

TRACTORES

Frontales

XK4 160 HD /
XK 160 HD
**TRANSMISIÓN
HIDROSTÁTICA**





XK 160 HD



Plato frontal combi 100 cm XK
Ref.: 8070165

P.R.V. SIN IVA (€)	1.298,00
P.R.V. CON IVA (€)	1.570,58

	XK4 160 HD	XK 160 HD
Referencia	8050059	8050058
Marca		
Motor	Loncin	Loncin
Modelo	ST 550 Bicilíndrico	ST 550 Bicilíndrico
Cilindrada (cc)	586	586
Capacidad de depósito aceite (L)	1,7	1,7
Arranque eléctrico	Si	Si
Para superficie hasta (m²)	7.500	7.000
Altura de corte (cm)	25-85. No incluido	25-85. No incluido
Anchura de corte (cm)	100. No incluido	100. No incluido
Regulación de corte	Eléctrico	Eléctrico
Dirección	Servo mecánica articulada	Mecánica articulada
Tracción	4 ruedas	Ruedas traseras
Transmisión	Hidrostática	Hidrostática
Accionamiento cuchillas	Manual	Manual
Plato de corte	No incluido. Precisa código 8070165	No incluido. Precisa código 8070165
Otras características	Incluye sistema mulching y enganche	Incluye sistema mulching y enganche
Peso (kg)	200	172
P.R.V. SIN IVA (€)	5.040,50	3.883,50
P.R.V. CON IVA (€)	6.099,50	4.699,50

TRACTORES

Salida trasera

TRANSMISIÓN
HIDROSTÁTICA
POR PEDAL






PTX 210 HD



Transmisión hidrostática
accionada por pedal



7 posiciones de altura
30-90 mm

	XHT 240 4WD	PTX 230 HD	PTX 210 HD
Referencia	8050711	8070163	8050709
Marca			
Motor	ST 650 Bicilíndrico	ST 650 Bicilíndrico	ST 650 Bicilíndrico
Cilindrada (cc)	635	635	635
Arranque eléctrico	Si	Si	Si
Para superficie hasta m²	8.500	6.500	6.100
Altura de corte (cm)	25-100	30-90	30-90
Anchura de corte (cm)	102	122	102
Posiciones altura	9	7	7
Regulación de corte	Centralizada	Centralizada	Centralizada
Ruedas	16"/20" (38,1/45,7 cm)	15"/18" (38,1/45,7 cm)	15"/18" (38,1/45,7 cm)
Transmisión	Hidrostática 4WD	Hidrostática	Hidrostática
Accionamiento cuchillas	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético
Descarga	Trasera	Trasera	Trasera
Recogedor (l)	360 - Textil	300 - Textil	300 - Textil
Otras características	Cargador (opcional) Incluye: mulching y kit enganche	Cargador (opcional) Incluye: mulching y kit enganche	Cargador (opcional) Incluye: mulching y kit enganche
Peso (kg)	284	230	229
P.R.V. SIN IVA (€)	6.814,45	4.442,00	4.296,70
P.R.V. CON IVA (€)	8.245,48	5.374,82	5.199,00

TRACTORES

Salida trasera






XDC 180 HD

XDC 150 HD



Saco XDC 140

XDC 140
TRANSMISIÓN
MECÁNICA

	XDC 180 HD	XDC 150 HD	XDC 140
Referencia	8070162	8070161	8070160
Marca			
Motor	ST 550 Bicilindrico	ST 400	ST 350
Cilindrada (cc)	586	414	352
Arranque eléctrico	Si	Si	Si
Para superficie hasta m²	5.500	3.500	3.000
Depósito combustible (l)	6	6	6
Depósito aceite (l)	1,4	1,2	1,2
Altura de corte (mm)	25-80	25-80	25-80
Anchura de corte (cm)	98	84	84
Posiciones altura	7	7	7
Regulación de corte	Centralizada	Centralizada	Centralizada
Ruedas	15"/18" (38,1/45,7 cm)	15"/18" (38,1/45,7 cm)	15"/18" (38,1/45,7 cm)
Transmisión	Hidrostática	Hidrostática	Mecánica 5+1
Accionamiento cuchillas	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético
Descarga	Trasera	Trasera	Trasera
Recogedor (l)	240 - Textil	240 - Textil	200 - Textil
Otras características	Cargador (opcional) Incluye: kit mulching y kit enganche	Cargador (opcional) Incluye: kit mulching	Cargador (opcional) Incluye: kit mulching
Peso (kg)	161	165	165
P.R.V. SIN IVA (€)	3.322,82	2.330,39	2.147,95
P.R.V. CON IVA (€)	4.020,61	2.819,77	2.599,00

TRACTORES

Salida lateral

DESCARGA
LATERAL



XD 150 HD SD



Arranque eléctrico,
y accionamiento de cuchillas
electromagnético




7 posiciones de altura
de corte 25-80mm



Descarga lateral

XD 150 HD SD

Referencia	8070164
Marca	
Motor	ST 400
Cilindrada	414
Arranque eléctrico	Si
Para superficie hasta m²	5.000
Depósito combustible (l)	6
Altura de corte (cm)	25-80
Anchura de corte (cm)	98
Posiciones altura	7
Regulación de corte	Centralizada
Ruedas	15"/18" (38,1/45,7 cm)
Transmisión	Hidrostática
Accionamiento cuchillas	Electromagnético
Descarga	Lateral
Otras características	Cargador y kit enganche (opcionales) Incluye: kit mulching
Peso (kg)	160
P.R.V. SIN IVA (€)	2.267,78
P.R.V. CON IVA (€)	2.744,01

TRACTORES

Riders





XF 135 HD



Faro frontal

Hidrostático y
arranque eléctricoHidrostático y
arranque eléctricoCargador de batería
incluido XF 135 HD

XE 966 HD

	XF 135 HD	XE 966 HD
Referencia	8070166	8070121
Marca		
Motor	ST 350	ST 250
Cilindrada (cc)	352	224
Para superficie hasta m²	2.500	1.500
Depósito combustible (l)	4	3,8
Depósito aceite (l)	1,4	1,4
Altura de corte (mm)	30-80	30-76
Anchura de corte (cm)	72	66
Posiciones altura	7	6
Ruedas	11"/15" (27,9/38,1 cm)	13"/15" (30,4/38,1 cm)
Transmisión	Hidrostática	Hidrostática
Accionamiento cuchillas	Manual	Manual
Descarga	Trasera	Trasera
Recogedor (l)	170 - Textil	150 - Textil
Otras características	Mulching Cargador (opcional) Con faro frontal	Incluye cargador Mulching
Peso (kg)	150	131
P.R.V. SIN IVA (€)	2.342,61	1.800,39
P.R.V. CON IVA (€)	2.834,56	2.178,47

ACCESORIOS

Tractores

PÁG. 1.101

Del catálogo
de recambios /
consumibles

UNIVERSAL



0006000513

Remolque tractor200 kgr. Plástico. Basculante.
100 x 75 x 30 cm

0006000794

Remolque tractor300 kgr. Acero. Basculante.
112 x 75 x 30 cm
Puerta extraíble

0006000512

Abonadora tractor60 kgr
Arrastrada

0006009214

Barredora97 cm
Saco 339 litros

0006009202

Rulo tractor90 cm
Plástico duro

0006010976

Escarificador

101,60 cm



0005015044



0005050134



0006006178

Perfil antideslizante400 kgr
150 x 20 cm

0006006179

Perfil antideslizante1.000 kgr
200 x 26 cm

0005017188

Rascador

0006006176

Perfil antideslizante400 kgr
200 x 20 cm

0006004985

Plegables600 kgr
225 x 29 cm

0005021600

Funda tractor

DEFLECTORES

ENGANCHES

KIT MULCHING



CORTACÉSPEDES



Inoxidable

CHASIS
DE ACERO
INOXIDABLE



R57C

MX 5500 SH




	R57C	MX 5500 SH
Referencia	8070115	8070114
Marca		
Motor	Honda GCVx200	Honda GCVx170
Cilindrada (cc)	201	167
Para superficie hasta m²	3.500	2.500
Material del chasis	Acero inoxidable 2,0 mm	Acero inoxidable 1,8 mm
Manillar	Ergonómico y de goma Ajuste rápido de altura	Ergonómico y de goma Ajuste rápido de altura
Tracción	Tracción - 3 velocidades	Tracción
Anchura de corte (cm)	57	52
Regulación de corte	Monoleva centralizado 5 posiciones - 20-65 mm	Monoleva centralizado 5 posiciones - 20-65 mm
Sistema de corte	Recogida, mulching, descarga trasera y lateral	Recogida, mulching, descarga trasera y lateral
Recogedor (l)	70 - Semirrígido	70 - Semirrígido
Ruedas (mm)	206/208 - Metal cincado	206/208 - Metal cincado
Peso (kg)	43	38
P.R.V. SIN IVA (€)	1.078,57	778,57
P.R.V. CON IVA (€)	1.305,07	942,07

CORTACÉSPEDES

CON VARIADOR
DE VELOCIDAD

XS 55 HV

XC 53 HS

	XS 55 HV	XC 53 HS	XC 48 S
Referencia	8050715	8050597	8050599
Marca			
Motor	Honda GCVx200	Honda GCVx170	ST 140 OHV
Cilindrada (cc)	201	167	139
Para superficie hasta m²	2.000	1.800	1.200
Material del chasis	Acero	Acero	Acero
Manillar	Sin barra media	-	-
Tracción	Variador de velocidad	Tracción	Tracción
Anchura de corte (cm)	53	51	46
Regulación de corte	Centralizado 6 posiciones - 25-85 mm	Centralizado 6 posiciones - 22-80 mm	Centralizado 6 posiciones - 22-65 mm
Sistema de corte	Recogida, mulching, descarga trasera y lateral	3x1: Recogida, mulching, y salida lateral	3x1: Recogida, mulching, y salida lateral
Recogedor (l)	70 - Textil/Sintético	60 - Plástico	60 - Plástico
Ruedas (mm)	200/280	200/280	200/200
Peso (kg)	38	33	28
P.R.V. SIN IVA (€)	654,04	499,14	313,25
P.R.V. CON IVA (€)	791,39	603,95	379,03



XC 43

Referencia	8050598
Marca	
Motor	ST120 OHV
Cilindrada (cc)	123
Para superficie hasta m²	1.000
Material del chasis	Acero
Tracción	Empuje
Anchura de corte (cm)	41
Regulación de corte	Centralizado 6 posiciones 22-65 mm
Sistema de corte	Recogida y Mulching
Recogedor (l)	60 - Plástico
Recogedor (l)	200/200
Peso (kg)	24
P.R.V. SIN IVA (€)	263,34
P.R.V. CON IVA (€)	318,64

**XC 43**

**COMPACTO,
LIGERO Y MUY
MANEJABLE**

**XE 40****XE 36****XE 40****XE 36**

Referencia	8050716	8050717
Marca		
Motor	Eléctrico 1400W - 230V	Eléctrico 1200W - 230V
Para superficie hasta m²	600	400
Material del chasis	Polipropileno	Polipropileno
Manillar	Plegable y regulable	Plegable y regulable
Tracción	Empuje	Empuje
Anchura de corte (cm)	38	34
Regulación de corte	Centralizado 6 posiciones 25-75 mm	Centralizado 6 posiciones 25-75 mm
Sistema de corte	Recogida y mulching	Recogida y mulching
Recogedor (l)	40 Plástico	35 Plástico
Ruedas (mm)	150/200	150/200
Peso (kg)	13	13
P.R.V. SIN IVA (€)	132,53	111,88
P.R.V. CON IVA (€)	160,36	135,37

ACCESORIOS

0006000514
Aspirador aceite



0005018514
Funda cortacésped

ESCARIFICADOR



Cuchilla



SC 42 B

SC 42 B

Referencia	8050127
Marca	eurosystems
Motor	B&S - 450 Series
Cilindrada (cc)	125
Material del chasis	Acero
Anchura de trabajo (cm)	40
Nº de cuchillas	30
Regulación de corte	Centralizado 4 posiciones
Recogedor (l)	45 - Textil (opcional)
Profundidad (mm)	Ajustable
Otras características	Palanca de elevación de cuchilla rápida Suministrado sin saco recogedor
Peso (kg)	30
P.R.V. SIN IVA (€)	625,10
P.R.V. CON IVA (€)	756,37

ACCESORIO



8050105

Saco recogedor

45 litros

P.R.V. sin IVA (€): **43,50**P.R.V. con IVA (€) **52,64**

BARREDORA

SANDY

Referencia	8050156
Marca	eurosystems
Motor	Eléctrico - 900 W
Anchura del cepillo (mm)	600
Diám. cepillo (mm)	280
Número de velocidades	1
Otras características	Manillar regulable en altura Interruptor de seguridad Ruedas de transporte
Peso (kg)	15
P.R.V. SIN IVA (€)	372,86
P.R.V. CON IVA (€)	451,16

ESPECIAL
PEINADO
CÉSPED
ARTIFICIAL



SANDY



DESBROZADORAS

Gasolina

**ESPECIAL
VARETAS**
8070156



Arnés profesional




Disco 3 puntas y
carrete de hilo



MONTMELO 520



MONTMELO 260F



Manillar
MONTMELO 330

	MONTMELO 520	MONTMELO 330	MONTMELO 260F*
Referencia	8050299	8050300	8070156
Marca	OMEGA	OMEGA	OMEGA
Motor	Gasolina 2T	Gasolina 2T	Gasolina 2T
Cilindrada (cc)	52	33	25,4
Potencia (Hp)	2,15	1,07	0,6
Diám. barra (mm)	28	26	26
Depósito combustible (l)	1,2	1	0,6
Otras características	Incluye arnés profesional, carrete hilo (D:105 mm) y disco de 3 puntas (D:255 mm)	Incluye arnés simple, carrete hilo (D:105 mm) y disco de 3 puntas (D:255 mm)	Incluye arnés simple, carrete hilo y disco 3 puntas
Peso (kg)	7,5	6,8	6,5
P.R.V. SIN IVA (€)	179,34	164,46	136,00
P.R.V. CON IVA (€)	217,00	199,00	164,56

(*) se suministran 2 cajas

DESBROZADORAS



MONTMELO 555



MOTOR

Powered by
Kawasaki

MONTMELO TJ53

MONTMELO TJ45

	MONTMELO 555*	MONTMELO TJ53*	MONTMELO TJ45*
Referencia	8070190	8070150	8070149
Marca	OMEGA	OMEGA	OMEGA
Motor	BC55	Kawasaki TJ53 E	Kawasaki TJ45 E
Cilindrada (cc)	51,7	53	45
Potencia (Hp)	1,9	2,7	1,9
Diám. barra (mm)	28	28	28
Depósito combustible (l)	0,9	1,1	0,9
Otras características	Incluye arnés profesional, carrete hilo (D:130 mm) y disco de 3 puntas (D:255 mm)	Incluye arnés profesional, carrete hilo (D:130 mm) y disco de 3 puntas (D:255 mm)	Incluye arnés profesional, carrete hilo (D:130 mm) y disco de 3 puntas (D:255 mm)
Peso (kg)	6,8	6,8	6,8
P.R.V. SIN IVA (€)	192,86	430,00	410,00
P.R.V. CON IVA (€)	233,36	520,30	496,10

(*) se suministran 2 cajas

MULTIFUNCIÓN



MONTMELO 4X1

CON BARRA
DE EXTENSIÓN
DE 100CM
Y 43cc


MONTMELO 4X1

Referencia	8050534
Marca	OMEGA
Motor	Gasolina 2T
Cilindrada (cc)	43
Potencia (Hp)	1,63
Diám. barra (mm)	26
Depósito combustible (l)	1,2
Otras características	Incluye desbrozadora, arnés simple carrete hilo (D:105 mm), disco 3 puntas (D:255 mm), podadora (corte: 260 mm), cortasetos (corte: 390 mm) y barra extensión de 100 cm
Peso (kg)	13
P.R.V. SIN IVA (€)	238,84
P.R.V. CON IVA (€)	289,00

ACCESORIOS

Hilo para desbrozadora - redondo

OMEGA



Código	Diámetro (mm)	Longitud (m)
6004360	1,6	15
6004361	1,6	215
6004362	2,4	15
6004363	2,4	87
6004365	2,7	15
6004368	3,0	56
6004370	3,3	46


OMEGA



Código	Diámetro (mm)	Longitud (m)
6004364	2,4	400
6004366	2,7	80
6004367	2,7	160
6004369	3,0	240
6004371	3,3	200
6004372	4,0	30
6004373	4,0	120


Hilo para desbrozadora - cuadrado

OMEGA




Código	Diámetro (mm)	Longitud (m)
6004376	3,3	45
6004377	4,0	30

OMEGA



Código	Descripción	Diámetro (mm)	Longitud (m)
6004378	20 hilos	3,5	30

Hilo para desbrozadora - silencioso



Código	Diámetro (mm)	Longitud (m)
6000552	2,4	35
6000222	2,4	70
6000554	2,7	56
6000553	2,7	27
6000555	3,0	22
6000223	3,0	43
6000224	3,3	36
6000140	3,9	25
6000142	4,3	21



Código	Diámetro (mm)	Longitud (m)
6000226	3,0	131
6000780	3,0	219
6000225	3,3	109
6000781	3,3	183
6000141	3,9	76
6000782	3,9	128
6002521	4,3	111

*Se suministran cajas completas

ACCESORIOS

Desbrozadoras





	0005009632 Aluminio 8 hilos Dint: 20/25,4 mm - 3,3 mm		0006007181 Aluminio 4 hilos Tornillo lateral
	0006010850 Cabezal aluminio Multi hilos		0006004952 Cepillo maleza D: 150 mm - Dint: 25,4 - Adap: 20 mm Altura 65 mm - Inclinación 45°
	0006004953 Cepillo maleza D: 150 mm - Dint: 25,4 - Adap: 20 mm		0006004954 Cepillo maleza D: 200 mm - Dint: 25,4 - Adap: 20 mm
	0006000146 Carga fácil 106 mm. 25,4 mm Con 3 adaptadores		0006000559 Cabezal plástico 100 mm 8 macho

TECOMEC

	0006000145 EASYLOAD 109 mm		0006000556 EASYLOAD 130 mm Aluminio		0006002544 T & G 130 mm
---	---	---	---	---	--

HUSQVARNA

*adaptadores: 8x125 mm 10x100 mm 10x125 mm

	0006004943 T & G 25* 3 adaptadores 531009279 - 578446101		0006004947 T & G 45* 3 adaptadores 578447001
	0006004944 T & G 45* 3 adaptadores 531009225 - 578446301 - 578446501		0006004945 T & G 35 115 mm - 12 x 1,75 mm

STIHL

	0006010848 FS55 FS56 FS70 Original: 40027102169 EASY 26 Incluye 4 adaptadores		0006010849 FR480 FS200 FS240 FS510 FS87 Original: 40027102107 40027102170 40037102115 40037102125 40057102107 EASY 26 Incluye 5 adaptadores		0006004948 FS130 FS55 FS56 FS80 FS90 Original: 40027102168 40027102191 4 adaptadores
	0006004949 FS180 FS260 FS290 FS310 FS360 FS400 FS410 FS420 FS480 FS490 Original: 40037102189 5 adaptadores		0006004950 FS160 FS220 FS280 FS290 FS300 FS310 FS350 FS400 FS410 FS420 FS460 FS480 FS800 F Original: 40057102102 5 adaptadores		

 <p>0006010979 Protector nylon 37cm Barra 26-28 mm</p>	 <p>0005009031 Protector nylon 28 cm Barra 24/26/28</p>	 <p>0005009605 Protector metálico 27 cm Barra 24/26/28</p>
 <p>0005009601 Protector metálico 32 cm Barra 24/26/28</p>	 <p>0005009629 Caja de 120 tuercas y tornillos, rosca a izquierda</p>	


STIHL

OLEO MAC

HUSQVARNA

 <p>0006009364 FR350 FR450 FR480 FS120 FS200 FS250 FS300 FS350 FS400 FS420 41190071013</p>	 <p>0006009372 BC320 BC360 SPARTA 37 SPARTA 42 61042011A</p>	 <p>0006004246 143R 235 236 241R 333 335 535 537331601 Barra de 24, 26 y 28 mm</p>
---	---	---





CABEZAL DESBROZADORAS
PARA TODAS LAS MARCAS

	Código	Descripción	Unidad de venta
	6006510	B8HS	10
	5007455	BM6A	10
	5007463	BPM6A	10
	5007459	BPMR6A	10
	5007467	BPMR7A	10
	5007472	BPR6ES	10
	6004588	CMR6H	10
	5018301	CMR7A	10
	5016568	CR5HSB	10

Encuentra en www.yaros.es

DISCOS

WIDIA

 <p>0006000787 20 puntas widia 250 x 20 x 1,8 mm Antirrebote curvo</p>	 <p>0006000786 20 puntas widia 250 x 25,4 x 1,8 mm Antirebote curvo</p>
 <p>0006000801 20 puntas widia 250 x 20 x 1,8 mm Antirrebote recto ratioparts</p>	 <p>0006000800 Disco 20 puntas widia 250 x 25,4 x 1,8 mm Antirebote recto</p>

ACCESORIOS













Discos profesionales de acero

	0006000785 2 Puntas recto 250 x 25,4 x 3 mm		0005009007 3 Puntas 255 x 20 x 3 mm
	0005009041 2 Puntas recto 300 x 20 x 3 mm		0005009008 3 Puntas 255 x 25,4 x 3 mm
	0005009042 2 Puntas recto 300 x 25,4 x 3 mm		0005009009 3 Puntas 300 x 20 x 4 mm
	0005009611 2 Puntas recto 300 x 20 x 4 mm		0005009001 3 Puntas 300 x 25,4 x 3 mm
	0005009612 2 Puntas recto 300 x 25,4 x 4 mm		0005009003 3 Puntas 350 x 20 x 4 mm
			0005021444 3 Puntas 350 x 25,4 x 4 mm
			0005009626 3 Puntas curvo 300 x 20 x 4 mm
			0005009627 3 Puntas curvo 300 x 25,4 x 4 mm

Especial varetas

	0006010953 Disco 2 puntas recto 170 x 25,4 x 3 mm		0006010952 Disco 2 puntas recto 200 x 25,4 x 3 mm
	0006010954 Protector disco 200 mm		

ACCESORIOS

	0005009607 Visera malla metálica		0005009610 Casco profesional completo
	0005019801 Protector de tibia		0005009622 Arnés simple
	0005009623 Arnés proteccion lateral		0005009105 Arnés doble semi profesional
	0006009239 Arnés profesional zurdos		0006010868 Arnés profesional
	0006010853 Arnés profesional acolchado		x20 0006000843 Aceite 2t semisintetico 125 ml Rojo
	x12 0006000844 Aceite 2t semisintetico 1 litro Con dosificador Rojo		x20 0006000848 Aceite 4t multigrado 15w40 1 litro



**Pide tu catálogo de
maquinaria profesional**



Distribuidor oficial:

MECCANICA BENASSI

ARIENS

JONCO
simple but different

**AS
MOTOR**

**MÁS
ACCESORIOS
EN EL CATÁLOGO
DE RECAMBIOS/
CONSUMIBLES**

MOTOSIERRAS / CORTASETOS

MUGELLO 2525

Referencia	8050329
Marca	OMEGA
Motor	Gasolina 2T
Cilindrada (cc)	25,4
Potencia (Hp)	1,20
Longitud espada (cm)	25
Tipo cadena	3/8" LP
Otras características	Carburador Walbro Estrangulador automático Sistema antivibración 21 m/s velocidad de corte
Peso (kg)	3,5
P.R.V. SIN IVA (€)	148,00
P.R.V. CON IVA (€)	179,08



MUGELLO 2525

MUGELLO 2120

Referencia	8050708
Marca	OMEGA
Motor	Brushless
Potencia (W)	600
Capacidad (Ah)	4
Voltaje (V)	21
Diám. máx. corte (mm)	200
Longitud espada (cm)	20
Tipo cadena	1/4" - 1,3 mm - 47 eslabones
Otras características	Regulación tensión cadena por tornillo Lubricación automática Indicador de carga, horas de trabajo y errores Incluye maletín, 2 baterías, cargador y herramientas
Peso (kg)	1,5 kg (sin batería) 2 kg (con batería)
P.R.V. SIN IVA (€)	255,37
P.R.V. CON IVA (€)	309,00



MUGELLO 2120

ACCESORIO

2058449	Prolongador 200-310 cm
	P.R.V. sin IVA (€): 90,31
	P.R.V. con IVA (€) 109,27



PHILLIP ISLAND 2360

Referencia	8050296
Marca	OMEGA
Motor	Gasolina 2T
Cilindrada (cc)	22,5
Longitud de corte (cm)	60
Diám. máx. corte (mm)	27
Otras características	Mango giratorio 90° - Cuchillas cortadas a laser de doble hoja
Peso (kg)	6
P.R.V. SIN IVA (€)	159,10
P.R.V. CON IVA (€)	192,51



PHILLIP ISLAND 2360

Nomenclatura para espadas KERWOOD



Acoples de la espada

A041-K041

K095

D009

A074

D025

A061

A218

A064

D176


D024

12

B

1


KS



Paso

A	3/8"
B	3/8" LP
C	0,325"
D	0,404"
E	1/4"

Galga



1	0,043"	1,1 mm
2	0,050"	1,3 mm
3	0,058"	1,5 mm
4	0,063"	1,6 mm



Longitud de espada

12"	30 cm
14"	35 cm
15"	38 cm
16"	40 cm
17"	43 cm
18"	45 cm
20"	50 cm
22"	55 cm
25"	63,5 cm

BUSCA TU
ESPADA EN
EL CATÁLOGO
DE
CONSUMIBLES

Espada

SOLIDA



PRO





PLUS









LAMINADA



CADENAS CORTADAS



Código	Paso 	Galga (mm) 	Eslabones 
6004899	1/4"	1,1mm	28
2053534	1/4"	1,1 mm	47
6004900	1/4"	1,1 mm	48
6004901	1/4"	1,1 mm	56
6004902	1/4"	1,1 mm	57
6004903	1/4"	1,1 mm	64
6004904	1/4"	1,1 mm	65
6004905	1/4"	1,1 mm	72
5060044	3/8" LP	1,1 mm	44
5060050	3/8" LP	1,1 mm	50
5060052	3/8" LP	1,1 mm	72
6004645	3/8" LP	1,3 mm	33
5061044	3/8" LP	1,3 mm	44
5061045	3/8" LP	1,3 mm	45
5061046	3/8" LP	1,3 mm	46
6000774	3/8" LP	1,3 mm	47
5061048	3/8" LP	1,3 mm	48
5061049	3/8" LP	1,3 mm	49
5061050	3/8" LP	1,3 mm	50
5061052	3/8" LP	1,3 mm	52
5061055	3/8" LP	1,3 mm	55
5061056	3/8" LP	1,3 mm	56
5061057	3/8" LP	1,3 mm	57
5061059	3/8" LP	1,3 mm	59
6006536	3/8" LP	1,3 mm	60
5061061	3/8" LP	1,3 mm	61
5061062	3/8" LP	1,3 mm	62
5061066	3/8" LP	1,3 mm	66
5061072	3/8 LP	1,3 mm	72
5068056	.325"	1,3 mm	56
5068060	.325"	1,3 mm	60
5068064	.325"	1,3 mm	64
5068066	.325"	1,3 mm	66

Código	Paso 	Galga (mm) 	Eslabones 
5068068	.325"	1,3 mm	68
5068070	.325"	1,3 mm	70
5065056	.325"	1,5 mm	56
5065057	.325"	1,5 mm	57
5065064	.325"	1,5 mm	64
5065065	.325"	1,5 mm	65
5065066	.325"	1,5 mm	66
5065067	.325"	1,5 mm	67
5065072	.325"	1,5 mm	72
5065073	.325"	1,5 mm	73
6001904	.325"	1,5 mm	76
5065078	.325"	1,5 mm	78
5066056	.325"	1,6 mm	56
5066062	.325"	1,6 mm	62
5066067	.325"	1,6 mm	67
5066068	.325"	1,6 mm	68
5066074	.325"	1,6 mm	74
5066081	.325"	1,6 mm	81
5069052	3/8"	1,3 mm	52
5069072	3/8"	1,3 mm	72
5062056	3/8"	1,5 mm	56
5062060	3/8"	1,5 mm	60
5062064	3/8"	1,5 mm	64
5062068	3/8"	1,5 mm	68
5062072	3/8"	1,5 mm	72
5062076	3/8"	1,5 mm	76
5062077	3/8"	1,5 mm	77
5063056	3/8"	1,6 mm	56
5063060	3/8"	1,6 mm	60
5063066	3/8"	1,6 mm	66
5067068	.404"	1,6 mm	68
5063072	3/8"	1,6 mm	72
5063084	3/8"	1,6 mm	84

PODADORAS



PB-3640

PB-3640

Referencia	8050733
Marca	OMEGA
Voltaje (V) Amperios (Ah)	36 V / 4 Ah
Potencia (W)	1080
Cuchilla	En acero templado y teflón negro
Apertura de corte (mm)	40 (rama verde) 30 (rama seca)
Otras características	Incluye maletín, arnés mochila para la batería, cartuchera para la podadora, 1 batería de litio, cargador y kit de herramientas. Capacidad de corte: aprox. 8500 cortes
Peso (kg)	0,9
P.R.V. SIN IVA (€)	329,75
P.R.V. CON IVA (€)	399,00

ACCESORIO



2057625

Prolongador 177 cmP.R.V. sin IVA (€): **101,39**P.R.V. con IVA (€) **122,68**

**PB-2140
CON VISOR
ELECTRÓNICO**



PB-2140

PB-2140

Referencia	8050732
Marca	OMEGA
Voltaje (V) Amperios (Ah)	21 V 4 Ah
Potencia (W)	1.050
Cuchilla	En acero templado y teflón negro
Apertura de corte (mm)	40 (rama verde) 30 (rama seca)
Otras características	Incluye maletín, 2 baterías de litio, cargador. Capacidad de corte: aprox. 5.500 cortes
Peso (kg)	0,97
P.R.V. SIN IVA (€)	258,68
P.R.V. CON IVA (€)	313,00

ACCESORIOS



2058991

Prolongador 126-177 cmP.R.V. sin IVA (€): **79,24**P.R.V. con IVA (€): **95,88**

2058994

Funda con cableP.R.V. sin IVA (€): **27,98**P.R.V. con IVA (€): **33,85**

CLAVA ESTACAS

1.600-2.200
IMPACTOS
POR MINUTO

Adaptador
122 mm
2059316



Maletín



JC 520C EVO



JC 520H EVO

JC 520C EVO

JC 520H EVO

Referencia	8070180	8070181
Marca	OMEGA	OMEGA
Motor	C 520	Motor 4 tiempos CH35
Cilindrada (cc)	52	35
Potencia	1,6 Kw (2,15 hp)	1,1 Kw (1,5 hp)
Depósito combustible (l)	1,2	1,2
Accesorios incluidos	Maletín, boca de 100 mm con 3 adaptadores (20-45, 45-60 y 60-78 mm)	Maletín, boca de 100 mm con 3 adaptadores (20-45, 45-60 y 60-78 mm)
Otras características	1.600 a 2.200 impactos por minuto. Para medianas superficies	1.600 a 2.200 impactos por minuto
Peso (kg)	18	18
P.R.V. SIN IVA (€)	1.590,00	1.725,00
P.R.V. CON IVA (€)	1.923,90	2.087,25

AHOYADORA

INCLUYE
BROCAS
100/150/200



GE 2200

GE 2200

Referencia	8050540
Marca	GE
Motor	Güde
Cilindrada (cc)	52
Potencia	2,2 Kw (3 hp)
Depósito combustible (l)	1,2
Accesorios incluidos	3 brocas de Ø100, 150 y 200 mm
Otras características	Longitud brocas: 800 mm
Peso (kg)	16,8
P.R.V. SIN IVA (€)	365,26
P.R.V. CON IVA (€)	441,95

BIOTRITURADORAS



SUZUKA 715



Tolva orientable 360°



Cuchillas de alta calidad



SUZUKA 1530 E

SUZUKA 1530 E

SUZUKA 715

Referencia	8070157	8070132
Marca	OMEGA	OMEGA
Motor	Gasolina	Gasolina
Cilindrada (cc)	420	212
Potencia (hp)	15	7
Arranque manual	Sí	Sí
Capacidad depósito aceite (l)	6	3,6
Medidas madera (mm)	Ø120 200	Ø100 150
Cuchilla (mm)	300	150
RPM máx. rodillo	3600	3600
Tolva	Canal de descarga ajustable (salida 360°)	Canal de descarga ajustable (salida 360°)
Neumáticos	16*8-7	4.1/35-4
Accesorios incluidos	Set de herramientas Enganche no homologado para circular por carretera	Set de herramientas
Nivel sonoro (dBA)	110	110
Peso (kg)	195	90
P.R.V. SIN IVA (€)	1.850,00	950,00
P.R.V. CON IVA (€)	2.238,50	1.149,50

ASTILLADORAS



MONZA 15T - 2VEL



Remolque MONZA 35T



MONZA 12T - 2VEL



MONZA 22T - 2VEL

	MONZA 35T*	MONZA 22T-2VEL*	MONZA 15T-2VEL	MONZA 12TE-2VEL
Referencia	8070184	8070171	8070170	8070169
Marca	OMEGA	OMEGA	OMEGA	OMEGA
Motor	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Eléctrico
Cilindrada (cc)	270	212	212	-
Potencia (hp/W)	9hp	7hp	7hp	3000W
Fuerza máxima (T)	35	22	15	12
Tiempo de ciclo (s)	12,5	12,5	10	-
Tipo de bomba	Una fase	Doble fase	Doble fase	Doble fase
Volumen aceite hidráulico (l)	20	15	5	5
Medidas madera (cm)	Ø50 cm 65 cm ancho	Ø48 cm 63,5 cm ancho	Ø40 cm 65 cm ancho	Ø30 cm 52 cm ancho
Posiciones de trabajo	Vertical - Horizontal	Vertical - Horizontal	Vertical - Horizontal - 45°	Vertical - Horizontal - 45°
Nivel sonoro (dBA)	110	110	110	88
Peso (kg)	180	180	116	114
P.R.V. SIN IVA (€)	2.252,00	1.623,00	1.081,00	1.010,00
P.R.V. CON IVA (€)	2.725,00	1.963,83	1.308,00	1.222,10

* Enganche no homologado para circular por carretera

GENERADORES



INTERLAGOS OM3500 PRO

INTERLAGOS OM7000 PRO



Ruedas macizas de goma



Dos salidas Schuko



Con contador de horas, voltímetro y frecuencímetro



INTERLAGOS OM11000 PRO

	INTERLAGOS OM11000 PRO	INTERLAGOS OM7000 PRO	INTERLAGOS OM3500 PRO
Referencia	8070177	8050457	8050452
Marca	OMEGA	OMEGA	OMEGA
Motor	Gasolina 4T	Gasolina 4T	Gasolina 4T
Cilindrada (cc)	520	420 (15 hp)	208 (7 hp)
Arranque	Eléctrico/ Manual	Manual	Manual
Capacidad depósito (l)	40	25	15
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Corriente de salida (V)	230 - Monofásico	230 - Monofásico	230 - Monofásico
Potencia nominal (W)	11.000	6.000	2.800
Potencia máx. (W)	10.000	6.600	3.100
Nivel sonoro (dB)	97	97	96
Otras características	Regulador AVR Conexiones: 1 x Schuko + 1 Schuko 32A - 12vdc Con voltímetro, frecuencímetro, contador de horas, protector térmico y kit ruedas Refrigerado por aire	Regulador AVR Conexiones: 2 x Schuko - 12vdc Con voltímetro, frecuencímetro, contador de horas, protector térmico y kit ruedas Refrigerado por aire	Regulador AVR Conexiones: 2 x Schuko - 12vdc Con voltímetro, frecuencímetro, contador de horas, protector térmico y kit ruedas Refrigerado por aire
Peso (kg)	93	76	45
P.R.V. SIN IVA (€)	909,00	698,00	436,00
P.R.V. CON IVA (€)	1.099,89	844,58	527,56

HIDROLIMPIADORAS

5 BOQUILLAS
DE LIMPIEZA
DE ALTA
PRESIÓN

SILVERSTONE 200



Incluido



SILVERSTONE 200

Referencia	8050734
Marca	OMEGA
Motor	Gasolina
Cilindrada (cc)	212
Potencia (hp)	7
Arranque manual	Sí
Presión (bar)	200 (trabajo)
Caudal (l/h)	540
Temperatura agua	60° máximo
Manguera	20m en enrollador
Caudal	9 L/m - 540 L/h
Accesorios incluidos	Lanza de pulverización con 5 boquillas de 0°/15°/25°/40°/65° Kit de aspiración jabón
Otras características	Nivel sonoro 95 dBA Ruedas Ø 30,5 cm
Peso (kg)	36
P.R.V. SIN IVA (€)	458,46
P.R.V. CON IVA (€)	554,74

Incluido GHD 225



GHD 225





GHD 135



GHD 225

GHD 135

Referencia	8070168	8055378
Marca		
Motor	Eléctrico 3.200W - 230V	Eléctrico 1.800W - 230V
Presión (bar)	150 (trabajo) / 225 (máxima)	135
Temperatura máximo agua	40°	40°
Bomba	Latón de alta calidad / Manguera 6 m	Aluminio / Manguera 5 m
Caudal (l/h)	540	450
Accesorios incluidos	Lanza de pulverización con 4 boquillas de 0°/15°/25°/Espuma Ancho boquilla giratoria, lanza chorro de arena, cepillo triangular, giratorio y limpiabalcones	Lanza de pulverización con 3 boquillas, boquilla giratoria, cepillo triangular y giratorio
Peso (kg)	27,8	10,30
P.R.V. SIN IVA (€)	439,78	188,78
P.R.V. CON IVA (€)	532,13	228,42

OMEGA


MECCANICA BENASSI s.p.a.

 **eurosystems**

AGRICULTURA



MOTOAZADAS

ANCHO DE
TRABAJO
REGULABLE
HASTA
110 cm

LE MANS 700F

INCLUIDO LE MANS 700F
Kit ruedas y aporcador



ANCHO DE
TRABAJO
36-56 cm

LE MANS 150

LE MANS 700F


LE MANS 150

Referencia	8050720	8050665
Marca	OMEGA	OMEGA
Motor	OHV - 7 hp	OHV - 3,5 hp
Cilindrada (cc)	212	150
Velocidades	2 + 1R + 0	1
Anchura de trabajo (cm)	110	36-56
Manillar	Ajustable	Fijo
Ruedas	Delantera, abatible	Delantera, abatible
Otras características	6 fresas hexagonales atornilladas Disco protegeplantas Transmisión en baño de aceite Depósito combustible: 3,6 litros Depósito aceite: 0,7 litros Incluye: Kit ruedas 400x8 y aporcador de 110 cm	6 fresas remachadas Protector de fresas Cárter aluminio Penetración en tierra: 26 cm Depósito de combustible: 1 litro
Peso (kg)	84	36
P.R.V. SIN IVA (€)	502,00	331,85
P.R.V. CON IVA (€)	607,42	401,53




RL 350 H

RL 350 H

Referencia	8050185
Marca	
Motor	Honda GP160
Cilindrada (cc)	163
Velocidades	2 + 1R
Anchura de trabajo (cm)	60-85
Transmisión	Engranajes y reducción final al piñón Cadena en baño de aceite
Embrague	Por correa, conexión por maneta
Manillar	Regulable en todas direcciones
Otras características	6 fresas atornilladas Protector de fresas y disco protegeplantas
Peso (kg)	68
P.R.V. SIN IVA (€)	1.250,00
P.R.V. CON IVA (€)	1.512,50

RL 2


Referencia	8050438
Marca	
Motor	Loncin
Potencia motor	2,3
Velocidad avance	1
Depósito cárter aceite (L)	0,5
N.º de fresas	4
Diámetro de corte (mm)	260
Anchura de trabajo (cm)	50
Protector fresas	Sí
Ruedas de transporte	Delantera, elevable
Manillar	Regulable en altura
Otras características	Cartera acero desmontable
Peso (kg)	30
P.R.V. SIN IVA (€)	501,40
P.R.V. CON IVA (€)	606,69



RL 2




MÁS
ACCESORIOS
DISPONIBLES EN
WWW.YAROS.ES



MOTOAZADAS

RL 426

Referencia	8050268
Marca	
Motor	GP160
Cilindrada (cc)	163
Velocidades	2 + 1R
Anchura de trabajo (cm)	60-85
Transmisión	Por engranajes en baño de aceite
Embrague	Cónico en seco, cambio por palanca manual
Manillar	Regulable en todas direcciones
Otras características	6 fresas atornilladas (Ø 22 cm) Protector de fresas y disco protegeplantas
Peso (kg)	70
P.R.V. SIN IVA (€)	1.998,00
P.R.V. CON IVA (€)	2.417,58




RL 426



MF 226 H

MF 226 H

Referencia	8050556
Marca	
Motor	Honda GP200
Cilindrada (cc)	196
Velocidades	2 + 2R
Transmisión	Por engranajes en baño de aceite
Embrague	Cónico en seco por palanca manual
Anchura de trabajo (cm)	Grupo de fresa con capot regulable 40/50/60
Rueda	4.00.8
Manillar	Reversible 180° - Regulable y orientable en todas las posiciones
Otras características	Desembrague ruedas y barra de corte con palanca manual Toma de fuerza independiente a 1 velocidad Enganche rápido para herramientas Enganche remolque
Peso (kg)	83
P.R.V. SIN IVA (€)	2.501,65
P.R.V. CON IVA (€)	3.027,00

ACCESORIOS MF 226 H



6003017
Grupo siega CON baño de aceite
Ancho de corte: 17 cm
P.R.V. sin IVA (€): **1.300**
P.R.V. con IVA (€): **1.573**

6003013
Grupo siega SIN baño de aceite
Ancho de corte: 117 cm
P.R.V. sin IVA (€): **675,20**
P.R.V. con IVA (€): **816,99**

MÁS
ACCESORIOS
DISPONIBLES EN
WWW.YAROS.ES

MOTOBINADORA

*Se suministra sin fresas

RT 401

Referencia	8050186
Marca	MECCANICA BENASSI
Motor	Honda GP160
Cilindrada (cc)	163
Velocidades	2
Transmisión	Por engranajes en baño de aceite
Embrague	Conexión/desconexión por maneta
Fresas	Se suministra sin fresas (elegir ref. 8050187/8050188)
Rueda	De goma 3.00.4
Manillar	Regulable y orientable
Otras características	Filtro de aire en baño de aceite
Peso (kg)	40 (sin fresa)
P.R.V. SIN IVA (€)	2.150,00
P.R.V. CON IVA (€)	2.601,50



RT 401



ACCESORIOS

RT 401	Fresa con capot regulable 32/40/50 cm	Fresa con capot regulable 16/24 cm	Casquillo espaciador	Cuchilla unilateral izquierda	Cuchilla unilateral derecha	Cuchilla bilateral izquierda	Cuchilla bilateral derecha	Varilla 14 cm
Referencia	8050187	8050188	6002974	6002975	6002976	6002977	6002978	6002985
P.R.V. SIN IVA (€)	347,11	256,20	19,01	34,39	34,93	34,93	34,93	21,30
P.R.V. CON IVA (€)	420,00	310,00	23,00	42,27	42,27	42,27	42,27	25,77

RT 401	Varilla 31,5 cm	Varilla 48 cm	Capot regulable 32/40/50 cm	Capot regulable 16/24 cm	Asurcador desplazable con enganche
Referencia	6002986	6002987	6002979	6002980	6002988
P.R.V. SIN IVA (€)	25,56	26,41	169,55	165,29	166,99
P.R.V. CON IVA (€)	30,93	31,96	205,15	200,00	202,06

CARRETILLA

PLATAFORMA
DE DESCARGA
BASCULANTE



MB 3500

MB 3500

Referencia	8050670
Marca	MECCANICA BENASSI s.r.l.
Motor	MB VM168
Cilindrada (cc)	168
Tracción	Orugas de caucho
Velocidades	8 (6+2R)
Capacidad carga	350 kg Base de 90x60x20cm Abatible delantera
Otras características	Tratamiento por cataforesis en todas las partes metálicas Volcado basculante manual
Peso (kg)	171
P.R.V. SIN IVA (€)	1.805,71
P.R.V. CON IVA (€)	2.184,91

SEGADORA

MINIEFFE RM

Referencia	8050663
Marca	eurosystems
Motor	Honda GCV 170
Cilindrada (cc)	167
Transmisión	Tornillo sinfín bañado en aceite
Velocidades	1 + 1R
Veloc. m. adelante (km/h)	2,5
Veloc. m. atrás (km/h)	3,3
Anchura de corte (cm)	87
Ruedas	Neumáticas 13x6,00-6
Manillar	Regulable en altura
Depósito combustible (l)	0,91
Depósito aceite (l)	0,55
Peso (kg)	78
P.R.V. SIN IVA (€)	1.215,00
P.R.V. CON IVA (€)	1.470,15



MINIEFFE RM

ACCESORIOS


Pasadores, pernos y eje de cubo



		Código	Tipo	Cantidad	Diámetro	Longitud
Pasadores	5	5007230	Beta	10	2	44
	5	5007231	Beta	10	3	57
	5	5017011	Beta	10	4	75
	5	5017012	Beta	10	5	85,5
	5	5017013	Beta	10	6	82,5
Pasadores	4	5017006	Clip	10	6	45
	1	5007888		10	7	42
	2	5017001		10	8	33
	2	5017002		10	8	37
	3	5007788	Para Honda	10	8	40
	2	5017003		10	8	45
	4	5017007	Clip	10	8	45
	1	6009320		10	8	50
	4	5017008	Clip	10	9	45
	6	5017014	Clip con muesca seguridad	10	9,5	
	3	5007789	Para Honda	10	10	40
	2	5017004		10	10	45
	3	5017005		10	10	70
	4	5017010	Clip	10	11	45
	6	5017016	Clip con muesca seguridad	10	11,5	
Pernos	7	5020520		25	8	25
Eje de cubo	8	5007910		1	8	50
	8	5007911		1	10	50

 <p>0006007968 Encaje pie 40 x 12 mm</p>	 <p>0006007969 Arranca patatas Ancho de trabajo de 24 a 35 cm</p>	 <p>0006007970 Arado doble ajustable De 7 a 26 cm</p>
 <p>0006007971 Arado doble ajustable De 30 a 47 cm</p>	 <p>0006007972 Arado simple 225 x 70 mm</p>	

BOMBAS



MOTOBOMBAS



INDIANAPOLIS MP 80 H

INDIANAPOLIS MP 50 H



INDIANAPOLIS MP 50 QH



INDIANAPOLIS MP 50 PH

	INDIANAPOLIS MP 50 QH	INDIANAPOLIS MP 50 PH	INDIANAPOLIS MP 80 H	INDIANAPOLIS MP 50 H
Referencia	8070155	8070154	8070153	8070152
Marca	OMEGA	OMEGA	OMEGA	OMEGA
Motor	Honda GX160 160cc - 4,8hp	Honda GX160 160cc - 4,8hp	Honda GX160 160cc - 4,8hp	Honda GX160 160cc - 4,8hp
Tipo de bomba	Autocebante, productos químicos	Doble impulsor de gran elevación	Uso general, autocebante	Uso general, autocebante
Altura máx. (m)	30	75	30	32
Caudal máx. (l/h)	33.000	18.000	55.000	32.000
Diám. entrada (mm)	50	50	80	50
Diám. salida (mm)	50	50-40-40	80	50
Aspiración máx. (m)	7	7	7	7
Conectores	Plástico	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Impulsor	Nylon	Aluminio	Hierro de fundición	Hierro de fundición
Depósito combustible (l)	3,6	3,6	3,6	3,6
Depósito aceite (l)	0,6	0,6	0,6	0,6
Otras características	Potencia acústica: 98 dB(A) Autonomía: 2,5 h Diámetro del marco: 25 mm	Potencia acústica: 98 dB(A) Autonomía: 2,4 h Diámetro del marco: 25 mm	Potencia acústica: 98 dB(A) Autonomía: 2,5 h Diámetro del marco: 25 mm	Potencia acústica: 98 dB(A) Autonomía: 2,5 h Diámetro del marco: 22 mm
Peso (kg)	22	26	24	22
P.R.V. SIN IVA (€)	710,74	601,00	471,07	421,48
P.R.V. CON IVA (€)	860,00	727,21	570,00	510,00

INCLUYE
RACORES



MP-80


MP-50

MP-15

	MP-80	MP-50	MP-15
Referencia	8050492	8050493	206818
Marca	ESPA LEADER	ESPA LEADER	ESPA LEADER
Motor	212cc - 7,5hp	212cc - 7,5hp	79cc - 2hp
Tipo de bomba	Centrífuga, autoaspirante	Centrífuga, autoaspirante	Centrífuga, autoaspirante
Altura máx. (m)	30	32	17
Caudal máx. (l/h)	55.000	32.000	10.000
Diám. entrada (mm)	76,20 (3")	50,8 (2")	38,1 (1,5")
Diám. salida (mm)	76,20 (3")	50,8 (2")	38,1 (1,5")
Aspiración máx. (m)	7	7	6
Cuerpo bomba	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Depósito combustible (l)	3,6	3,6	1,6
Depósito aceite (l)	0,6	0,6	0,4
Otras características	Alarma de aceite Potencia acústica: 98 dB(A) Autonomía: 2 h	Alarma de aceite Potencia acústica: 98 dB(A) Autonomía: 2,2 h	Alarma de aceite Potencia acústica: 95 dB(A) Autonomía: 2 h
Peso (kg)	27	25	13,5
P.R.V. SIN IVA (€)	272,85	216,43	184,29
P.R.V. CON IVA (€)	330,15	261,88	222,99

SUPERFICIE Y GRUPO DE PRESIÓN

ZONDA 130S M

Referencia	210141
Marca	
Motor	Eléctrico - 230V 1.300 W - 5,1 Amp
Cuerpo de bomba	Inox
Altura (m)	50 (8 m aspiración)
Caudal máx. (l/h)	4.800
Diám. aspiración	1"
Diám. impulsión	1"
Otras características	IPX4 - 40°C 1 m cable y enchufe
Peso (kg)	10,2
P.R.V. SIN IVA (€)	130,41
P.R.V. CON IVA (€)	157,80




ZONDA 130S M



ZONDA 130S M 02

ZONDA 130S M 02

Referencia	210142
Marca	
Motor	Eléctrico - 230V 1.300 W - 5,1 Amp
Cuerpo de bomba	Inox
Altura (m)	50 (8 m aspiración)
Caudal máx. (l/h)	4.800
Diám. aspiración	1"
Diám. impulsión	1"
Otras características	IPX4 - 40°C 1 m de cable y enchufe Sistema automático presurización KIT L
Peso (kg)	10,8
P.R.V. SIN IVA (€)	207,46
P.R.V. CON IVA (€)	251,03

GRUPO DE PRESIÓN

MISTRAL 33 5M

MISTRAL 90 4M

MISTRAL 150 4M



MISTRAL 33 5M 02

MISTRAL 90 4M 02



	MISTRAL 150 4M	MISTRAL 90 4M	MISTRAL 33 5M	MISTRAL 90 4M02	MISTRAL 33 5M 02
Referencia	210265	208656	208654	208457	208456
Marca	ESPA LEADER	ESPA LEADER	ESPA LEADER	ESPA LEADER	ESPA LEADER
Motor	Eléctrico - 230V 1.800W - 8,4 Amp	Eléctrico - 230V 750W - 3,6 Amp	Eléctrico - 230V 450W - 2 Amp	Eléctrico - 230V 750W - 3,6 Amp	Eléctrico - 230V 450W - 2 Amp
Cuerpo de la bomba	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición
Altura (m)	57	33	45	33	45
Caudal máx. (l/h)	9.900	5.700	3.000	5.700	3.000
Diám. aspiración	1+1/4"	1"	1"	1"	1"
Diám. impulsión	1+1/4"	1"	1"	1"	1"
Otras características	IPX5 - 40°C 2 m cable Shucko	IPX5 - 40°C 2 m cable Shucko	IPX5 - 40°C 2 m cable Shucko	IPX5 - 40°C 1,5 m cable Shucko Sistema automático presurización KIT L	IPX5 - 40°C 1,5 m cable Shucko Sistema automático presurización KIT L
Peso (kg)	20,4	10,05	8,4	12,2	10,1
P.R.V. SIN IVA (€)	265,00	216,25	196,69	249,75	253,79
P.R.V. CON IVA (€)	320,65	261,66	237,99	302,20	307,09



KIT L

KIT L

Referencia	208908
Marca	ESPA LEADER
Motor	220 V - 12 Amp - 50/60 Hz
Presión de arranque (bar)	1,5
Presión diferencial (bar)	0,7
Otras características	IP55 - 50°C Incluye válvula de retención, pulsador de rearme automático, protección funcionamiento en seco y enchufe macho/hembra
Peso (kg)	1,6
P.R.V. SIN IVA (€)	33,00
P.R.V. CON IVA (€)	39,93

ACHIQUE



BISA V1100S M



BISA 750S M



KONA V 750P M



KONA V 400P M

BOMBAS
IDEALES PARA
EL DRENAJE DE
AGUAS LIMPIAS
Y SUCIAS

BISA V1100S M

BISA 750S M

Referencia	210139	210138
Marca	ESPA LEADER	ESPA LEADER
Motor	Eléctrico - 230V 1.100W - 4,8 Amp	Eléctrico - 230V 750W - 3,3 Amp
Cuerpo de bomba	Inox	Inox
Altura máx. (m)	8	8
Caudal máx. (l/h)	18.000	13.000
Diám. impulsión	1" o 1+1/2"	1" o 1+1/2"
Inmersión máx. (m)	7	7
Diám. paso sólidos (mm)	35 (aguas sucias)	5 (aguas limpias)
Otras características	IPX8 - 40°C 10 m cable y enchufe Interruptor de nivel	IPX8 - 40°C 10 m cable y enchufe Interruptor de nivel
Peso (kg)	7,8	7
P.R.V. SIN IVA (€)	108,94	99,33
P.R.V. CON IVA (€)	131,82	120,19

KONA V 750P M

KONA V 400P M

Referencia	210137	210136
Marca	ESPA LEADER	ESPA LEADER
Motor	Eléctrico - 230V 750W - 2,6 Amp	Eléctrico - 230V 400W - 1,5 Amp
Cuerpo de bomba	Plástico	Plástico
Altura máx. (m)	8	8
Caudal máx. (l/h)	13.000	7.000
Diám. impulsión	1" o 1+1/2"	1" o 1+1/2"
Inmersión máx. (m)	7	7
Diám. paso sólidos (mm)	35 (aguas sucias)	5 (aguas limpias)
Otras características	IPX8 - 40°C 10 m cable y enchufe Interruptor de nivel	IPX8 - 40°C 10 m cable y enchufe Interruptor de nivel
Peso (kg)	6,25	4,5
P.R.V. SIN IVA (€)	80,11	58,47
P.R.V. CON IVA (€)	96,93	70,75

ACHIQUE Y SUMERGIBLES



BORA 95 4 M



BORA 33 6 M

	BORA 33 6 M	BORA 95 4 M
Referencia	208658	210140
Marca	ESPA LEADER	ESPA LEADER
Motor	Eléctrico - 230V 600W - 2,6 Amp	Eléctrico - 230V 1.200W - 5,2 Amp
Cuerpo de bomba	Inox	Inox
Altura máx. (m)	43,5	54
Caudal máx. (l/h)	3.000	5.500
Diám. impulsión	1"	1+1/4"
Inmersión máx. (m)	7	7
Diám. paso sólidos (mm)	-	1,5 (aguas limpias)
Otras características	IP68 - 40°C 10 m cable Interruptor de nivel	IP68 - 40°C 10 m cable y enchufe Interruptor de nivel Cuerda
Peso (kg)	10	13
P.R.V. SIN IVA (€)	255,00	257,89
P.R.V. CON IVA (€)	308,55	312,05

BOYA NIVEL


Referencia	6000521
Marca	ESPA LEADER
Voltaje (V)	AC 125V/250V
Corriente	Máx. 10(8)A
Frecuencia de entrada (Hz)	50/60
Otras características	IP68 - 55°C 5 m cable
Peso (kg)	1,6
P.R.V. SIN IVA (€)	14,00
P.R.V. CON IVA (€)	16,94

BOYA



SUMERGIBLES

SIN
INSTALACIÓN
GRANDES
PROFUNDIDADES



Incluido:



Cuadro de conexiones



Cable



Cuerda

SATURN 4 02/09 M
SATURN 4 03/10 M
SATURN 4 03/13 M
SATURN 4 04/14 M
SATURN 4 04/18 M

	SATURN 4 04/18 M	SATURN 4 04/14 M	SATURN 4 03/13 M	SATURN 4 03/10 M	SATURN 4 02/09 M
Referencia	8050249	8050248	8050247	8050246	8050245
Marca	ESPA LEADER	ESPA LEADER	ESPA LEADER	ESPA LEADER	ESPA LEADER
Motor	Eléctrico - 230V	Eléctrico - 230V	Eléctrico - 230V	Eléctrico - 230V	Eléctrico - 230V
Intensidad (A)	11	8,8	6,4	4,9	3,7
Consumo de la bomba (W)	2.400	1.900	1.400	1.200	800
Potencia hidráulica (W)	1.500	1.100	750	550	370
Potencia hidráulica (hp)	2	1,5	1	0,75	0,5
Altura máx. (m)	130	102	93	72	64
Prof. máx. inmersión (m)	37	27	27	27	12
Caudal máx. (l/h)	6.800	6.800	5.100	5.100	3.600
Salida	1+1/2"	1+1/2"	1+1/2"	1+1/2"	1+1/2"
Otras características	IP68 - 40°C Suministrada con cuadro conexiones, 40 m cable y 45 m cuerda	IP68 - 40°C Suministrada con cuadro conexiones, 30 m cable y 35 m cuerda	IP68 - 40°C Suministrada con cuadro conexiones, 30 m cable y 35 m cuerda	IP68 - 40°C Suministrada con cuadro conexiones, 15 m cable y 20 m cuerda	IP68 - 40°C Suministrada con cuadro conexiones, 15 m cable y 20 m cuerda
Peso (kg)	19,80	16,4	14,1	11,90	11
P.R.V. SIN IVA (€)	431,55	375,95	334,43	278,04	258,45
P.R.V. CON IVA (€)	522,18	454,90	404,66	336,43	312,72

CONDICIONES GENERALES DE VENTA A DISTRIBUIDOR

PRECIOS

Los precios de venta indicados son los PVP recomendados, IVA incluido y no incluido.

YAROS se reserva el derecho de modificar los precios detallados sin previo aviso.

Los precios actualizados siempre estarán disponibles en nuestra web.

DESCUENTOS

El descuento a aplicar en cada producto dependerá del tipo de Grupo indicado.

Consultar con el departamento Comercial de YAROS.

ENVÍOS DE MAQUINARIA

Los envíos con importe neto superior a 700,00 € viajarán siempre a portes pagados. En el caso de no alcanzar ese importe, los portes serán pagados, pero se cargará en factura un importe fijo de 17,00 € por envío en España y Baleares y 25,00 € a Portugal. Para Canarias, Ceuta y Melilla serán expedidos a puerto península.

CONDICIONES GENERALES DE FACTURACIÓN Y PAGO

YAROS factura semanalmente y por albarán emitido. Las modalidades de pago son las siguientes:

- Mediante giro a 30 días por el importe total de la factura.
- Los clientes que tengan día de pago fijo deberán indicar 2 vencimientos.
- Si lo desean, ahora pueden pagar sus compras con tarjeta de crédito.

Todas nuestras opciones están aseguradas.

IMPAGADOS

Los recibos no atendidos en su vencimiento serán remitidos a compañía aseguradora de Riesgos para su gestión.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

No se aceptan devoluciones.

En caso que excepcionalmente se tenga que devolver material, siempre debe ser comunicado y autorizado previamente por YAROS. Los gastos ocasionados por la manipulación y transporte serán a cuenta del remitente.

GARANTÍAS

Todos los productos vendidos por YAROS están garantizados, contra cualquier defecto de fabricación, por el período de la legislación vigente en el momento de la venta.

Las garantías de todos los motores de explosión son determinadas por los fabricantes de los mismos.

YAROS DAU S.L.U

C.Cèsar August Torres, 25
17850 Besalú, GIRONA(ES)

Tel. 972 584 069

info@yaros.es

www.yaros.es